

Literatur zu Kohortenstudien und Fallserien

Literature on Single-Arm Cohort Studies and Case Series

- [1] Bar-Sela, G. and N. Haim, *Abnoba-viscum (mistletoe extract) in metastatic colorectal carcinoma resistant to 5-fluorouracil and leucovorin-based chemotherapy*. *Med Oncol* 21, 251-254 (2004).
- [2] Bar-Sela G, Goldberg H, Beck D, Amit A, Kuten A., *Reducing malignant ascites accumulation by repeated intraperitoneal administrations of a Viscum album extract*. *Anticancer Res* 26, 709-714 (2006).
- [3] Böck, D. and G. Salzer, *Iscadorbehandlung maligner Pleuraergüsse - Cytologische Befunde und klinische Ergebnisse*. In *Die Mistel in der Krebsbehandlung*. (Ed. O. Wolff), 123-135 (1985).
- [4] Boie, D., *Die zusätzliche Helixor-Therapie beim Prostatakarzinom des Stadium D*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 13, 1-20 (1977).
- [4a] Boie, D., *Zur Behandlung des malignen Melanoms*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 12, 1-15 (1977)
- [4b] Boie, D., *Zur Helixor-Behandlung des Plasmozytoms*. Rosenfeld, Verein für Leukämie- und Krebs-Therapie, 11, 1-7 (1977).
- [4c] Brandenberger, M., Simoes-Wüst, P., Saller, R., Saltzwedel, G., Rist, L., Ramos, M., *Mistletoe in the supportive care of cancer patients – Improvement of quality-of-life*. DOI 10.1016/j.eujim.2008.08.083, *European Journal of Integrative Medicine* 1, 44 (2008).
- [4d] Brandenberger, M., Simoes-Wüst, P., Rist, L., Saller, R., *Impact of mistletoe therapy on the quality-of-life of cancer patients*. DOI 10.1016/j.eujim.2009.08.007, *European Journal of Integrative Medicine* 1, 225-226 (2009).
- [5a] Eisenbraun, J., R. Huber, M. Kröz, F. Schad, R. Scheer, *Lebensqualität von Brustkrebs-Patientinnen während der Chemotherapie und einer begleitenden Therapie mit einem Apfelbaum-Mistelextrakt*. In *Die Mistel in der Tumorthherapie 2. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. (Ed. Scheer et al.), 495-507, KVC Verlag, Essen (2009).
- [5b] Eldorri, A.K., M.K. Shaker, E. M. Barakat, H. Abdallah, M. O. Khalifa, A. M. Elbreedy, *The Effect of a Mistletoe Preparation with Defined Lectin Content in Advanced Hepatocellular Carcinoma Cases*. IASL Posters 424 (2008)
- [6] Friedrichson, U. K. H., *Intraperitoneal instillation of Viscum album (L.) extract (mistletoe) for therapy and malignant ascites*. Unpublished. Department of Radiology/Oncology, Community Hospital of Herdecke, University Witten/Herdecke (1995).
- [7] Gaubatz, E., *Die Lebenserwartung der Patienten mit reseziertem Bronchialcarcinom nach postoperativer cytostatischer Nachbehandlung mit Trenimon, Cealysin und Viscum album*. *Pneumologie* 148, 79-87 (1973).

- [8] Hajto, T., K. Hostanska, M. Fornalski and A. Kirsch, *Antitumorale Aktivität des immunmodulatorisch wirkenden Beta-galaktosidspezifischen Mistellektins bei der klinischen Anwendung von Mistelextrakten (Iscador)*. Dtsch Zschr Onkol 23, 1-6 (1991).
- [9] Hajto, T., K. Hostanska, M. Fornalski and A. Kirsch, *Eine neue Alternative zur Erhöhung der antitumoralen Wirkung eines klinisch angewandten Mistelextraktes durch die Lektinoptimierung*. Erfahrungsheilkunde 6, 406-408 (1992).
- [10] Heinzerling, L., Portalupi, E., Rotty, J. and Gorter, R., *Prospektive Studie zur Bestimmung der immunmodulierenden Wirkung von Iscador Qu Spezial bei Patientinnen mit Cervixdysplasien (IND# 51,294)*. Der Merkurstab 50[Suppl.], 42 (1997).
- [11] Kang, S. B., *Falldarstellungen*. 35 Medizinische Woche Baden-Baden (2001).
- [12] Kienle, G. S., Kiene, H. and Albonico, H. U. *Health Technology Assessment Bericht Anthroposophische Medizin. Erstellt im Rahmen des Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) des Schweizer Bundesamtes für Sozialversicherung*. (2005).
- [13] Kienle, G. S., H. Kiene and H. U. Albonico, *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit*. Schattauer Verlag, Stuttgart, New York (2006).
- [14] Kjaer, M., *Mistletoe (Iscador) therapy in stage IV renal adenocarcinoma*. Acta Oncol 28, 489-494 (1989).
- [15] Kuehn, J. J., *Misteltherapie bei malignen Lymphomen - Neue Erkenntnisse und Erfahrungen im Rahmen einer prospektiven Kasuistikserie bei Patienten mit folliculären Non-Hodgkin-Lymphomen*. In *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. (Ed. R. Scheer et al.), 477-489, KVC Verlag, Essen (2005).
- [15a] Kuehn, J. J., *Viscum album L. Pini in der Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms - Wirksamkeit und Risikoeinschätzung einer subkutanen Misteltherapie im Rahmen einer retrospektiven Fallkontrollstudie*. In *Die Mistel in der Tumorthherapie 2. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. (Ed. Scheer et al.), 353-373, KVC Verlag, Essen (2009).
- [16] Kuehn, J. J. and M. Fornalski, *Non-Hodgkin-Lymphom - Immunologische Spekulation und klinische Realität*. In *Die Mistel in der Tumorthherapie. Grundlagenforschung und Klinik*. (Ed. R. Scheer et al.), 327-341, KVC Verlag, Essen (2001).
- [17] Leroi, A. and R. Leroi, *Behandlung maligner Blasen tumoren mit Viscum album*. Z Urol 51, 555-561 (1958).
- [17a] Leroi, A. and R. Leroi, *Iscador-Behandlung maligner Blasen tumoren*. Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen 13, 47-66 (1960).

- [18] Leroi, R., *Beobachtungen über die zusätzliche Iscador-Therapie in der Behandlung der Frauen mit operiertem und bestrahltem Genitalkarzinom*. Gynaecologica 167, 158-170 (1969).
- [19] Leroi, R., *Klinische Erfahrungen mit dem Mistelpräparat Iscador*. In *Die Mistel in der Krebsbehandlung*. (Ed. O. Wolff), 71-110, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main (1985).
- [20] Mamed, M., L. El-Helw and S. Sharma, *Phase II study of viscum fraxini-2 in patients with advanced hepatocellular carcinoma*. Br J Cancer 90, 65-69 (2004).
- [21] Mansky P.J., J. Grem, D.B. Wallerstedt, B.P. Monahan, M.R. Blackman, *Mistletoe and Gemcitabine in patients with advanced cancer: A model for the phase I study of botanicals and botanical-drug interactions in cancer therapy*. Integr Cancer Ther 2, 345-352 (2003).
- [21a] Mansky P.J., D.B. Wallerstedt, B.P. Monahan, C. Lee, T. Sannes, J. Stagl, M.A. Blackman, S.L. Swain, J. Grem, *Phase I study of mistletoe extract/gemcitabine combination treatment in patients with advanced solid tumors*. Onkologie 31, 200 (2008).
- [22] Mahfouz, M. M., H. A. Ghaleb, M. R. Hamza, L. Fares, L. Moussa, A. Moustafua, A. El-Za Wawy, L. Kourashy, L. Mobarak, S. Saed, F. Fouad, O. Tony and A. Tohamy, *Multicenter open labeled clinical study in advanced breast cancer patients. A preliminary report*. Journal of the Egyptian Nat Cancer Inst 11, 221-227 (1999).
- [23] Mahfouz, M. M., H. A. Ghaleb, A. Zawawy and A. Scheffler, *Significant tumor reduction, improvement of pain and quality of life and normalization of sleeping patterns of cancer patients treated with a high dose of mistletoe*. Ann Oncol 9, 129 (1998).
- [24] Matthes, H., *Onkologische Misteltherapie (Viscum album L.) aus klinisch-anthroposophischer Sicht*. In *Die Mistel in der Tumorthherapie. Grundlagenforschung und Klinik*. (Ed. R. Scheer et al.), 253-274, KVC Verlag, Essen (2001).
- [25] Matthes, H., D. Buchwald, F. Schad, and E. Jeschke, *Intratumorale Applikation von Viscum album L (Mistelgesamtextrakt; Helixor M) in der Therapie des inoperablen Pankreaskarzinom*. Z Gastroenterol 45, DOI:10.1055/s-2007-988162 (2007)
- [25a] Matthes, H., F. Schad, D. Buchwald and G. Schenk, *Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-NeedleInjection of Viscum Album L. (mistletoe; Helixor M) in the Therapy of Primary Inoperable Pancreas Cancer: a Pilot Study*. Gastroenterology 128, 433, T 988 (2005).
- [25b] Matthes, H., D. Buchwald, M. Kröz, and F. Schad, *Integrative Therapiemöglichkeiten des inoperablen Pankreaskarzinoms - eine Übersicht*. Dtsch Zschr Onkol 40, 106-110 (2008).
- [26] Matthes, H., F. Schad and G. Schenk, *Viscum album in the therapy of primary inoperable hepatocellular carcinoma (HCC)*. (Abstract No. 755). Gastroenterology 126, A-101-A-102 (2004).

- [27] Montes, J. R., Picconi, M. A., Cabanne, A. M., Barrera, A., Alonio, V., Teyssié, A. R. and Bosisio, O., *Anal condiloma treatment with Viscum album*. 12th Annual Meeting of the Spanish Association of Cervical Pathology and Colposcopy. 18th International Papillomavirus Conference. Barcelona 2000. 327, 280 (2000).
- [28] Montes, J. R., Picconi, M. A., Cabanne, A. M., Muñoz, P., Masciangiolo, G., Barrera, A., Alonio, L. V. and Teyssié, A. R., *HPV anogenital lesions treated with Viscum album*. Preliminary report. Conferencia Mundial de HPV (2002).
- [29] Portalupi, E., *Neoadjuvant treatment in HPV-related CIN with Mistletoe preparation (Iscador)*. Dissertation Universität Pavia 1991/1992 (1995).
- [30] Salzer, G., *Die lokale Behandlung carcinomatöser Pleuraergüsse mit dem Mistelpräparat Iscador*. Österreichische Zeitschrift für Onkologie 4, 13-14 (1977).
- [31] Salzer, G., *Pleura carcinosis*. Oncology 43, 66-70 (1986).
- [32] Salzer, G., *30 Jahre Erfahrung mit der Misteltherapie an öffentlichen Krankenanstalten*. In *Misteltherapie. Eine Antwort auf die Herausforderung Krebs*. (Ed. R. Leroi), 173-215, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart (1987).
- [33] Salzer, G. and H. Müller, *Die lokale Behandlung maligner Pleuraergüsse mit dem Mistelpräparat Iscador*. Prax Pneumol 32, 721-729 (1978).
- [34] Salzer, G. and W. Popp, *Die lokale Iscadorbehandlung der Pleurakarzinose*. In *Krebs und Alternativmedizin II*. (Ed. W. F. Jungi and H.-J. Senn), 36-49, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg (1990).
- [35] Schad, F., D. Brauer and M. Girke, *Therapie des malignen Perikardergusses mit Mistel*. Der Merkurstab 53, 234-236 (2000).
- [35a] Schink, M., Tröger, W., Goyert, A., Scheuerecker, H., Selbmann, K., Glaser, F., *NK-Zellaktivität gegen autologe Tumorzellen und K562-Zellen und ihre Zusammenhang mit dem klinischen Verlauf der Erkrankung von Krebspatienten unter Misteltherapie*. Forsch Komplementärmed 13, 147-155 (2006).
- [36] Stumpf, C. and M. Schietzel, *Intrapleurale Instillation eines Extraktes aus Viscum album [L.] zur Behandlung maligner Pleuraergüsse*. Tumordiagnose u Therapie 57-62 (1994).
- [37] Vehmeyer, K., T. Liersch, W. Damenz, F. Rolfs, K. Siebert and J. Brauneis, *Hemopoiesis protection by mistletoe extract during the therapy of head and neck tumors*. Journal of Cancer Research & Clinical Oncology 116, 697 (1990).
- [38] Wagner, R., *Ovarial-Ca. und Misteltherapie*. Der Merkurstab 49, 152-153 (1996).
- [39] Werner, H., M. M. Mahfouz, L. Fares, F. Fouad, H. A. Ghaleb, M. R. Hamza, L. Kourashy, A. L. Mobarak and et al., *Zur Therapie des malignen Pleuraergusses mit einem Mistelpräparat*. Der Merkurstab 52, 298-301 (1999).
- [40] Wolf, P., *Erfahrungsbericht über eine rhythmische Infusionstherapie mit einem Viscum-album-Präparat in einer allgemeinen Praxis*. Erfahrungsheilkunde 36, 836-838 (1987).

- [41] Wolf, P., N. Freudenberg and M. Konitzer, *Analgetische und stimmungsaufhellende Wirkung bei Malignom-Patienten unter hochdosierter Viscum album-Infusionstherapie (Vysorel)*. Dtsch Zschr Onkol 26, 52-54 (1994).

Letzte Aktualisierung: Mai 2010
Last modified: May 2010